

Programa del XVII Congreso Nacional de la SEN

Lunes, 28 de octubre de 1985. MAÑANA

COMUNICACIONES ORALES

- 8,30 h. Informe anual del Comité de Registro de pacientes en diálisis y trasplante renal en España.
Dres. M. García García y M. Vallés Prats.

CALCIO, FOSFORO, OSTEODISTROFIA

Moderadores: Dres. Martín de Francisco y A. Torres.

- 9,30 h. **Deficiencia de magnesio y síntesis de 1,25 (OH)₂D₃ en ratas.** Dres. M. L. Traba, C. de la Piedra, P. Climent y A. Rapado.
Lab. Unidad Metabólica. Fundación Jiménez Díaz. MADRID.

- 9,45 h. **Hiperfosfaturia relativa en la IRC de la nefropatía diabética: un factor protector de osteodistrofia.**
J. Aubia, J. Bosch, J. Lloveras, J. Masramón.
Servicio de Nefrología Hospital GMD L'Esperança. BARCELONA.

- 10,00 h. **Osteomalacia (OM) urémica no inducida por aluminio (Al): características histomorfométricas (HM) y bioquímicas.**
V. Lorenzo, A. Torres, J. González-Posada, M. Méndez, A. López, L. Díaz.
Hospital Virgen de la Candelaria, Hospital General y Clínico. TENERIFE.

- 10,15 h. **Hiperparatiroidismo y calcificaciones metastásicas en la uremia.**
A. L. M. de Francisco, J. M. D. Cassidy, J. P. Owen, H. A. Ellis, J. M. Farndon, M. K. Ward, D. N. S. Kerr.
University of Newcastle Upon Tyne INGLATERRA. Hospital Nacional Valdecilla. SANTANDER.

- 10,30 h. **Tratamiento con ácido acetohidroxámico (AHA) en la litiasis de estruvita.**
A. Rousaud, P. Barceló, J. Caparrós, E. Ruiz Castañé, N. Mallo.
Fundación Puigvert. BARCELONA.

- 10,45 h. Descanso.

NEFROPATIAS GLOMERULARES

Moderadores: Dra. A. Gonzalo y Dr. J. C. Rodríguez.

- 11,15 h. **Alteraciones de los linfocitos T y B en la nefropatía IgA.**
R. García Hoyo, L. Lozano, R. Blasco, J. Sancho, J. Egido, L. Hernando.
Fundación Jiménez Díaz. MADRID.

- 11,30 h. **Presencia de altos niveles séricos de idiotipos comunes en pacientes con nefropatía IgA.**

J. González-Cabrero, J. Sancho, F. Moldenhauer, J. Egido.
Fundación Jiménez Díaz. MADRID.

- 11,45 h. **La amigdalectomía ¿una alternativa terapéutica en los pacientes con nefropatía IgA y brotes de hematuria macroscópica?**
L. Lozano, R. García Hoyo, R. Blasco, J. Egido, L. Hernando.

Fundación Jiménez Díaz. MADRID.

- 12,00 h. **Hemorragia intrapulmonar difusa (HPD) asociada a glomerulonefritis.**
M. Praga, A. Andrés, F. Gutiérrez-Rodero, C. Lumbreras, V. Gutiérrez Millet, J. M. Morales, J. Nieto, J. L. Rodicio.
Hospital 1.º de Octubre. MADRID.

- 12,15 h. **Identidad funcional entre el antígeno del Goodpasture de origen pulmonar y renal.**
E. Mirapeix, L. Revert.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. BARCELONA.

- 12,30 h. **Hallazgos histológicos renales en sujetos monorreños con proteinuria.**
V. Gutiérrez Millet, M. Praga, J. Nieto, F. Gutiérrez Rodero, J. M. Morales, J. M. Alcázar, I. Bello.
Hospital 1.º de Octubre. MADRID.

- 12,45 h. **Efecto de la hiperfiltración sobre la función renal. Estudio retrospectivo de 178 nefrectomías.**
P. Barceló, C. Yáñez, E. Gagliardi, J. A. Ballarín, G. del Río.
Fundación Puigvert. BARCELONA.

- 13,00 h. **Localización de los antígenos DR de las enfermedades glomerulares.**
P. Arrizabalaga, E. Mirapeix, A. Darnell, R. Vilella, A. Torras, L. Revert.
Servicio Nefrología, L. Inmunología. Hospital Clínico. BARCELONA.

15 a 16 horas. TARDE

SESION DE MURALES. NUMEROS 1 AL 24

- N.º 1. **Estudio de la activación plaquetaria en pacientes con nefropatías glomerulares primitivas (NGP).**

J. Martínez Ara, S. García Muñoz, M. Pérez Fontán, A. Fdez. Zamorano, R. Madero, E. Huarte, V. Cuesta, R. Selgas.
Hospital La Paz. MADRID.

PROGRAMA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEN

- | | |
|---|---|
| <p>N.º 2. Nefropatía IgA: Asociación entre la presencia de brotes de hematuria macroscópica y la síntesis elevada de IgA polimérica.
L. Lozano, R. García-Hoyo, R. Blasco, J. Egido, L. Hernando.
Fundación Jiménez Díaz. MADRID.</p> <p>N.º 3. Hipertensión arterial maligna en la nefropatía IgA.
R. Poveda, D. Serón, J. M. Mauri, M. T. González, A. M. Amenós, J. Torrás, J. Alsina.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.</p> <p>N.º 4. Proliferación extracapilar en la nefropatía IgA.
R. Poveda, M. Carrera, D. Serón, M. T. González, J. M. Mauri, J. Torrás, J. Alsina.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.</p> <p>N.º 5. Diferencias clínicas entre la hipertensión maligna esencial y la secundaria a nefropatía IgA.
X. M. Lens, J. Montoliu, R. Subías, A. Botey, A. Darnell, L. Revert.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. BARCELONA.</p> <p>N.º 6. Hematuria primaria benigna no IgA.
A. Gonzalo, F. Mampaso, C. Satonja, N. Gallego, R. Matesanz, J. Ortúñoz.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.</p> <p>N.º 7. Glomerulonefritis por depósitos aislados de C₃ en mesangio.
J. Ballerín, P. Barceló, C. Gelpí, F. Algaba, G. del Río.
Fundación Puigvert. BARCELONA.</p> <p>N.º 8. Función renal, hipertensión y proteinuria post nefrectomía unilateral.
A. Gonzalo, R. Matesanz, J. Quintela, L. Orte, J. Ortúñoz.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.</p> <p>N.º 9. Hialinosis segmentaria y focal (HSF), correlación clínico-histológica y factores pronósticos.
S. Lamas, L. Orofino, C. Quereda, T. Saguer, J. Ortúñoz.
Servicios de Nefrología y Anatomía Patológica. Centro Ramón y Cajal. MADRID.</p> <p>N.º 10. Glomerulonefritis (GN) y hemorragia pulmonar (HP).
J. Madrenas, M. Galicia, M. Vallés, E. Ferrer, L. Piera.
Hospital Vall d'Hebrón. BARCELONA.</p> <p>N.º 11. Vasculitis necrosante (VN): Afectación renal y pulmonar.
C. Quereda, S. Lamas, C. Santoja, J. L. Teruel, L. Orte, F. Mampaso, L. Orofino, J. Ortúñoz.</p> | <p>Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.</p> <p>Vasculitis renal en el paciente de edad avanzada.
A. Serra, J. S. Camerón, C. S. Ogg, D. G. Williams, A. Caralps.
Hospital Germans Trías y Pujol BADALONA. Guy's Hospital LONDRES.</p> <p>Interés de la biopsia renal (BR) en el lupus eritematoso sistémico (LES) sin afección renal clínica.
A. Torras, J. Font, R. Cervera, A. Darnell, M. Ingelmo, L. Revert, A. Balcells.
Servicio de Nefrología. Clínica de Patología General. Hospital Clínico. BARCELONA.</p> <p>Estudio inmunohistológico de los antígenos DR (AgsDR) en riñón humano normal (RHN).
P. Arrizabalaga, E. Mirapeix, A. Darnell, R. Vilella, A. Torrás, L. Revert.
Servicio de Nefrología. Laboratorio de Inmunología. Hospital Clínico. BARCELONA.</p> <p>Influencia del Mg sobre la síntesis de 24,25 (OH)₂D₃ en tibia de perro aislada y perfundida.
M. Babé, M. L. Traba, A. Rapado.
Laboratorio Unidad Metabólica. Fundación Jiménez Díaz. MADRID.</p> <p>Niveles séricos de osteocalcina (OC) en la osteodistrofia renal (ODR): Correlación con la histomorfometría ósea (HMO).
A. Torres, J. González-Posada, J. Rodríguez, M. Gómez, R. Alarcó, V. Lorenzo.
Hospital General y Clínico. TENERIFE.</p> <p>Comparación de dos pautas de administración de hidróxido de aluminio (Al(OH)3). Importancia de: ¿cómo y cuándo?
J. B. Cannata, J. Paniagua, C. Rodríguez Suárez, J. Herrera.
Hospital General de Asturias. UNIVERSIDAD DE OVIEDO.</p> <p>Riñón en esponja e hiperparatiroidismo primario, ¿asociación o coincidencia?
C. Grant, A. Rapado.
Servicio de Medicina Interna. Fundación Jiménez Díaz. MADRID.</p> <p>Tensión arterial y consumo de sal y potasio en Asturias.
R. Marín, S. Tranche, J. Saavedra, C. Miguélez, F. F. Vega, J. Alvarez.
Hospital Ntra. Sra. de Covadonga. OVIEDO.</p> <p>Potasio e hipertensión arterial esencial.
J. Alcázar, B. Miranda, L. Ruilope, J. Nieto, J. L. Rodicio.
Servicio de Nefrología. Hospital 1.º de Octubre. MADRID.</p> |
|---|---|

- N.º 21. **Efecto de la nifedipina sobre la función renal en la hipertensión arterial nefrógena.**
 F. Gutiérrez-Rodero, L. M. Ruilope, B. Miranda, C. Lumbreras, J. M. Alcázar, R. García Robles, J. Sancho, J. L. Rodicio.
 Hospital 1.º de Octubre. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 22. **Variaciones del calcio iónico, PTH y excreción de algunos iones tras la administración aguda de nifedipina.**
 M. E. Martínez, M. Luque, P. Catalán, M. García Isarri, C. Fernández Pinillas, A. Fernández Cruz.
 Servicio de Bioquímica del Hospital La Paz. Unidad de Hipertensión del Hospital Clínico San Carlos. MADRID.
- N.º 23. **Nifedipina (NF), como monoterapia en el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) del anciano.**
 P. Aranda, E. López de Novales, A. Valera, M. Cabello, M. A. Frutos, M. González-M., G. Martín.
 Servicio de Nefrología. Unidad de Hipertensión. Hospital Carlos Haya. MÁLAGA.
- N.º 24. **Efecto de la primera dosis de enalapril (E) sobre la presión arterial (PA) en hipertensos esenciales.**
 J. Mora, J. Ocón, J. López-Lillo, G. del Río, C. Gómez.
 Fundación Puigvert. BARCELONA.
- A. Sanz, J. L. Miguel, A. Torre, J. M-Ara, L. Sánchez Sicilia.
 Hospital La Paz. MADRID.
- 16,45 h. **Informatización de una unidad de diálisis.**
 J. M. Alcázar, J. L. Rodicio. Hospital 1.º de Octubre. MADRID.
- F. Alvarez-Ude. Hospital general de SEGO-VIA.
- V. Pérez Díaz. Hospital Clínico de VALLADOLID.
- E. Moreu, L. M. Molinero. Horus-Soft.
- L. J. Carrasco. Universidad autónoma de MADRID.
- 17,00 h. **La elastasa plasmática. Su aplicación al estudio de la biocompatibilidad de las membranas de diálisis.**
 J. Bonal, C. Pastor*, J. Teixido, J. Bonet, A. Serra, R. Lauzurica, R. Romero, A. Caralps, A. Corominas*.
 Servicio de Nefrología y Análisis Clínicos*. Hospital Germans, Trias y Pujol. BADALONA.
- 17,15 h. **Anafilotoxina C5a y leucopenia de la diálisis ¿tienen realmente relación causa-efecto?**
 A. Martín Malo, D. Castillo, M. Castro, F. Velasco, R. Pérez, J. Gómez, L. G. Burdiel, P. Aljama.
 Hospital Regional Reina Sofía. CORDOBA.
- 17,30 h. Descanso.
- Moderadores: Dres. R. Peces Serrano y J. R. Gutiérrez González.
- 17,45 h. **El verapamil amortigua las leucopenias intradiálisis.**
 F. Bonnet, C. Caramelo, R. Bosch, M. Sánchez Crespo, S. Casado.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 18,00 h. **Estudio de la hipertensión pulmonar aguda durante la hemodiálisis en un modelo animal.**
 D. Castillo, R. Guerrero, A. Salvatierra, M. Jaraba, R. Valeriano, F. López-Rubio, M. Barreira, J. Pujol, P. Aljama.
 Hospital Regional Reina Sofía. CORDOBA.
- 18,15 h. **Hipertensión en diálisis: Alteraciones de los flujos catiónicos en eritrocitos.**
 R. Bosch, A. Tejedor, S. Casado, J. M. López Novoa.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 18,30 h. **Estudio del acetato (Ac) como factor de la hipotensión de la hemodiálisis (HD).**
 J. Torrente, A. Cruceyra, P. Olivan, E. Gallego, M. C. Ruiz González, F. Coronel, P. Naranco, A. Barrientos.
 Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. MADRID.

COMUNICACIONES ORALES

HEMODIALISIS-DPCA

Moderadores: Dr. Martín Malo y Dra. M. D. Checa.

- 16,00 h. **Aproximación a la insuficiencia renal terminal en Cataluña 1984.**
 E. Andrés, J. Aubia, J. López, M. Morlans, A. Oliver, R. Pascual, M. Ródá, P. Salamero, J. Teixido, A. Vila, E. Jané, C. Vidal.
 Servicio de Nefrología y Programa de Atención a la Insuficiencia Renal de la Generalitat de Cataluña.
- 16,15 h. **Registro de pacientes renales de Andalucía (RRA). Población en tratamiento sustitutivo al 31-12-84.**
 M. A. Gentil, T. García Castro, R. Otero, F. Tejeda, R. Pérez Calderón, J. García Valdecasas, A. Osuna.
 Consejería de Salud y Consumo. Junta de Andalucía.
- 16,30 h. **Resultados clínicos del tratamiento con CAPD a largo plazo: Experiencia después de cinco años.**
 R. Selgas, M. P-Fontán, E. Huarte, J. Muñoz,

- 17,45 h. **El verapamil amortigua las leucopenias intradiálisis.**
 F. Bonnet, C. Caramelo, R. Bosch, M. Sánchez Crespo, S. Casado.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 18,00 h. **Estudio de la hipertensión pulmonar aguda durante la hemodiálisis en un modelo animal.**
 D. Castillo, R. Guerrero, A. Salvatierra, M. Jaraba, R. Valeriano, F. López-Rubio, M. Barreira, J. Pujol, P. Aljama.
 Hospital Regional Reina Sofía. CORDOBA.
- 18,15 h. **Hipertensión en diálisis: Alteraciones de los flujos catiónicos en eritrocitos.**
 R. Bosch, A. Tejedor, S. Casado, J. M. López Novoa.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 18,30 h. **Estudio del acetato (Ac) como factor de la hipotensión de la hemodiálisis (HD).**
 J. Torrente, A. Cruceyra, P. Olivan, E. Gallego, M. C. Ruiz González, F. Coronel, P. Naranco, A. Barrientos.
 Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. MADRID.

PROGRAMA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEN

- 18,45 h. **Detección de fistulas arteriovenosas (FAV) infectadas, mediante leucocitos marcados con indio-111-oxina (In-111).**
J. Torras, J. Martín Comín, E. Andrés, S. Gil Vernet, D. Serón, J. Alsina.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.
- 19,00 h. **Baja incidencia de hiperparatiroidismo en dializados diabéticos.**
J. Aubia, LL. Mariñoso, S. Serrano, J. Lloveras, J. Masramón, M. Chiné, J. Girbau.
Servicio de Nefrología. Hospital GMD. L'Esperança. BARCELONA.

Martes, 29 de octubre de 1985. MAÑANA

COMUNICACIONES ORALES

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, AGUDA Y TUBULOPATIAS

Moderadores: Dras. Rosa M. Jofre y L. Palop.

- 8,30 h. **Efecto de la uremia sobre la regulación del gradiente transmembranario de Na⁺ y K⁺.**
R. Virto, J. Díez, R. Díaz-Tejeiro, L. Yap, P. Errasti, A. Purroy.
Servicio de Nefrología. Clínica Universitaria. PAMPLONA.
- 8,45 h. **Influencia de la inhibición de las prostaglandinas sobre la transformación blástica en pacientes urémicos.**
M. González, A. L. Martín de Francisco, L. Ruiz, E. Canga, J. A. Zubimendi, M. Arias.
Servicio de Nefrología. Hospital Nacional Valdecilla. SANTANDER.
- 9,00 h. **Probables interacciones de los metabolitos del hierro (Fe) y del aluminio (Al) en la regulación de la absorción de ambos elementos.**
J. B. Cannata, C. Rodríguez Suárez, A. Sanz Medel, V. Cuesta, J. Pérez Llanderal.
Hospital General de Asturias. Universidad de OVIEDO.
- 9,15 h. **Depósitos óseos de aluminio (AlO) en IRC y tratamiento con desferrioxamina (DFX).**
J. A. Tomero, J. Martín, J. R. Gómez, J. M. Tabernero.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. SALAMANCA.
- 9,30 h. **Insuficiencia renal (IR) inicial en el mieloma múltiple (MM): Características y patrón evolutivo.**
X. M. Lens, J. Bladé*, J. Montoliu, L. Revert, C. Rozmán*.
Servicio de Nefrología y Hematología*. Dpto. de Medicina Hospital Clínico. BARCELONA.
- 9,45 h. **Factores pronósticos en el fracaso renal agudo (FRA). Análisis de 960 episodios.**

A. M. Castelao, S. Gilvernet, J. Torras, E. Andrés, J. M. Griño, J. Alsina.

Hospital de Bellvitge Príncipes de España. BARCELONA.

- 10,00 h. **Test de acidificación con furosemida (F) intravenosa. Resultados en adultos sanos.**
R. Saracho, A. Vallo, J. Bidea, J. Morán, J. Aranzábal, J. Gainza, I. Lampreabe.

Servicio de Pediatría y Nefrología. Hospital de Cruces. BARACALDO (Vizcaya).

- 10,15 h. **Enalapril mejora la hipokaliemia del Síndrome de Bartter.**

J. M. Morales, L. M. Ruilope, M. Praga, V. Gutiérrez Millet, J. M. Alcázar, J. L. Rodicio.
Servicio de Nefrología. Hospital 1.º de Octubre. MADRID.

- 10,30 h. **Enfermedad de Cacchi-Ricci en la infancia. A propósito de 16 casos.**

J. A. Camacho, L. García, A. Giménez, F. López, E. Guardia, J. M. Muixi.
Servicio de Nefrología. Hospital Infantil San Juan de Dios. BARCELONA.

10,45 h. Descanso.

- 11,15 h. **Conferencia: Complicaciones del síndrome nefrótico.**

Prof. J. Stewart Cameron. Guy's Hospital. LONDRES.

HIPERTENSION

Moderadores: Dr. Martínez Amenós y Dra. M. L. Méndez.

- 12,15 h. **Modificaciones hemodinámicas y sobre presión arterial producidas por calcio antagonistas en ratas.**

J. Macías, L. Villamedina*, C. Caramelo*, A. Blanchart*, D. Rodríguez Puyol*.
Hospital Clínico Universitario. SALAMANCA.
Fundación Jiménez Díaz. MADRID*.

- 12,30 h. **Acción presora de la vasopresina en la hipertensión esencial.**

X. M. Lens, A. Botey, A. Martínez-Vea, J. Gaya, L. Revert.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. BARCELONA.

- 12,45 h. **Efecto de una dosis única de enalapril (E) sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), prolactina (PRL) y sistema calikreína-kinina (SCK) en hipertensos esenciales (HE).**

J. Mora, J. Ocón, J. López-Lillo, R. Castellet, A. Oliver, G. del Río.
Fundación Puigvert. BARCELONA.

- 13,00 h. **Estudios sobre la hipertensión arterial en el hiperparatiroidismo primario (HPP).**

A. Rapado, C. Grant.

Servicio de Medicina Interna. Fundación Jiménez Díaz. MADRID.

15 a 16 horas. TARDE

SESION DE MURALES. NUMEROS 25 al 51

- N.º 25. **Hemodiálisis (HD) hipertónica, un medio para mejorar los síntomas dialíticos.**
M. García, M. Carrera, J. M. Pons, P. Arrizabalaga, E. Merola, L. Revert.
Hospital Clínico y Provincial. BARCELONA.
- N.º 26. **Experiencia en reutilización de capilares en hemodiálisis.**
P. Arrizabalaga, J. M. Pons, M. Pocino, M. Carreras, M. García, E. Merola, L. Revert.
Hospital Clínico y Provincial. BARCELONA.
- N.º 27. **Evaluación experimental de las características funcionales de la hemofiltración continua arteriovenosa (HCAV).**
M. Jaraba, D. Castillo, R. Guerrero, F. González, M. Barrera, P. Aljama.
Hospital Reina Sofía. CORDOBA.
- N.º 28. **Eosinofilia de diálisis (ED): Relación con la membrana de diálisis.**
J. Aranzábal, J. Gainza, P. Gómez-Ullate, R. Saracho, J. Otxarán, A. Arrieta*, M. Velázquez*, M. D. García Másdeval*, I. Lampreabe.
* Sección de Inmunología y Servicio de Nefrología. Hospital de Cruces. BILBAO.
- N.º 29. **Alta incidencia de factor anticoagulante tipo lupus (FAL) en enfermos hemodializados (HD).**
C. Quereda, A. Pardo, S. Lamas, R. Marcén, J. L. Teruel, L. Orofino, A. García-Avello, J. Ortúñoz.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 30. **Productos nitrogenados como índice de morbilidad en hemodiálisis.**
S. Lamas, R. Marcén, C. Quereda, L. Orte, F. García Martín, L. Orofino, J. Ortúñoz.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 31. **Estudio prospectivo randomizado sobre la utilidad de la nifedipina sublingual como tratamiento de los calambres musculares inducidos por hemodiálisis.**
V. Gutiérrez Millet, A. Andrés, M. Praga, J. A. Díaz Rolón, J. M. Morales.
Hospital 1.º de Octubre. MADRID.
- N.º 32. **Efecto de la desferrioxamina (DFO) y valoración de diferentes sistemas de diálisis sobre el aclaramiento de Fe en pacientes en hemodiálisis (HD) afectos de hemocromatosis.**

- V. Gutiérrez Millet, A. Andrés, J. A. Díaz Rolón, M. Praga.
Hospital 1.º de octubre. MADRID.
- N.º 33. **Cinética del aluminio sérico (Al S) en pacientes con IRC en hemofiltración (HF) tratados con desferrioxamine.**
J. A. Sánchez, J. Martín, J. Gómez, J. Lanao, A. Domínguez, J. M. Tabernero.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico Universitario. SALAMANCA.
- N.º 34. **Test de infusión de desferrioxamina (TID) y aluminio capilar en pacientes en hemodiálisis.**
J. Bonal*, M. Bachs, J. López Pedret, M. Rodamilans, L. Revert, J. Corbella.
* Servicio de Nefrología H. Germans Trias y Pujol. BADALONA.
- N.º 35. **Sobrecarga de Fe en la IRC y su tratamiento con desferrioxamina (DFX).**
J. A. Romero, M. A. García, J. Rico, A. Alegre, J. Martín, J. R. Gómez, J. M. Tabernero.
Servicio de Nefrología, Toxicología. Hospital Clínico. BARCELONA.
- N.º 36. **Efectos de la hemodiálisis (HD) hemofiltración (HF) y CAPD sobre la actividad eritropoyética (EPO).**
R. Serrano, F. Coronel, J. C. Díez Baylon, J. Torrente, P. Naranjo, E. Gallego, I. Ubeda, A. Barrientos.
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. MADRID.
- N.º 37. **Estudio farmacocinético de aminoglicósidos (AGS) en hemofiltración (HF).**
E. Gallego, J. Torrente, I. Ubeda, F. Coronel, P. Naranjo, S. Maqueda, D. Prats, P. Oliván, P. Pastoriza, A. Barrientos.
Servicio de Nefrología y Farmacología. Hospital Clínico. MADRID.
- N.º 38. **Detección de niveles de digoxina (NDG) en pacientes en hemodiálisis (HD) no tratados con digital.**
A. Andrés, M. Praga, J. Arenas, J. Estenoz, L. M. Ruilope, J. M. Morales, V. Gutiérrez Millet, J. L. Rodicio.
Hospital 1.º de Octubre. MADRID.
- N.º 39. **Serología de CMV en pacientes hemodializados. Diferencias epidemiológicas.**
R. Saracho, J. Ocharan, J. Aranzábal, J. Gainza, I. Lampreabe.
Servicio de Nefrología. Hospital de Cruces. BILBAO.
- N.º 40. **Incidencia, supervivencia y tratamiento de**

PROGRAMA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEN.

- neoplasias (N) en pacientes en programa de diálisis (PPD).**
E. Riambau, J. Roma, E. Marcuello, J. Aubia*, J. Lloveras*, J. Masramón*, J. Torrents, E. Rius. Hospital General Mollet. Hospital General MDL'Esperança BARCELONA*. Hospital General Igualada. Hospital Santa Tecla. TARRAGONA.
- N.º 41. **El sistema renina angiotensina en sujetos sometidos a DPCA. Significación de la renina inactiva.**
S. Casado, F. Bonet, J. Núñez, G. Arriba, A. Reyero, L. Hernando. Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- N.º 42. **Estudio de la pérdida peritoneal de 25 (OH)D en CAPD.**
M. E. Martínez*, G. Balaguer*, R. Selgas, J. L. Miguel, A. Pérez, R. Madero**, L. Sánchez Sicilia. Servicios de Bioquímica*, Nefrología y Bioestadística**. Hospital La Paz. MADRID.
- N.º 43. **Aspectos singulares del metabolismo cálcico en los enfermos diabéticos en CAPD.**
P. Naranjo, F. Coronel, E. Gallego, A. Cruceyra, J. Torrente, D. Prats, I. Ubeda, A. Barrientos Guzmán. Servicio de Nefrología. Hospital Clínico. MADRID.
- N.º 44. **Alteraciones del metabolismo lipídico en pacientes tratados con CAPD a largo plazo.**
E. Huarte, R. Selgas, A. Zapata, J. L. Miguel, M. P-Fontán, A. Sanz, A. Montero, C. Riñón, L. Sánchez Sicilia. Hospital La Paz. MADRID.
- N.º 45. **La peritonitis esclerosante (PE). Una grave complicación de la diálisis peritoneal continua ambulatorio (DPCA).**
J. García Parrilla, M. Ramón, M. A. Gentil, R. Delgado Zamora, G. Rodríguez-Algarra, M. Cacho, C. Martín, J. Mateos. Hospital Virgen del Rocío. SEVILLA.
- N.º 46. **Efecto de los aminoácidos en la evolución del fracaso renal agudo experimental inducido por glicerol.**
L. Hernández, D. Castillo, J. Gómez, A. Martín Malo, D. Fonseca, A. Benítez, L. G. Burdiel, P. Aljama. Hospital Regional Reina Sofía. CORDOBA.
- N.º 47. **Fracaso renal agudo (FRA) en la cirugía cardíaca (CC) con circulación extracorpórea (CE) en el niño.**
M. Rengel¹, J. Fernández-Llebrez⁴, F. Vargas-Z⁴, L. García⁴, E. Maroto², E. García², M. Galiñánez⁵, C. Ceriña³, F. Gómez². ¹ Sección Nefrología. ² Cardiología. ³ UVI; ⁴ Servicio de Pediatría del IPP y P. ⁵ Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Provincial. MADRID.
- N.º 48. **Anomalías aórticas en el seno de la enfermedad poliquística del adulto (EPA).**
E. Gallego, I. Vilai Costa, I. Ubeda, J. L. Rodríguez, R. Rentero, C. Muñoz, T. García, P. Naranjo, F. Coronel, A. Barrientos. Unidades de Diálisis de ICN, Ruber, Los Nardos, V. de la Fuensanta. Servicios de Cardiopulmonar y Nefrología del Hospital Clínico. MADRID.
- N.º 49. **Acidosis tubular renal distal en la hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida salina.**
J. Rodríguez Soriano, A. Vallo, R. Oliveros, G. Castillo. Hospital Infantil de Cruces. BILBAO.
- N.º 50. **Farmacocinética de la netilmicina en suero y fluido intersticial en pacientes con diverso grado de función renal.**
J. M. Tabernero, J. Martín, J. R. Gómez, J. A. Lanao, A. Domínguez. Servicio de Nefrología. Hospital Clínico Universitario. SALAMANCA.
- N.º 51. **Tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica (IR) por amiloidosis renal (A). Estudio de 26 pacientes.**
Martínez Vea, C. García Ruiz, J. A. Oliver. Sección de Nefrología. Hospital Juan XXIII. TARRAGONA.
- 16,00 h. ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD.
- Miércoles, 30 de octubre de 1985. MAÑANA**
- COMUNICACIONES ORALES**
- TRASPLANTE RENAL**
- Moderadores:** Dres. M. González-Molina y B. Maceira.
- 8,30 h. **Transfusión de plaquetas previas al trasplante renal.**
D. Cantarovich, H. Betuel, F. Robert, L. Gebührer, F. Anaya, J. Traeger. Pavillon P. Hôpital Edouard-Herriot. LYON (France).
- 8,45 h. **Pérdida de injerto renal: Sensibilización HLA y retrasplante.**
J. M. Pastor, M. Arias. Laboratorio de Histocompatibilidad y Servicio de Nefrología. Hospital Nacional Valdecilla. SANTANDER.
- 9,00 h. **Trasplante renal en paciente con cross-match positivo previo.**
J. Andreu, M. J. Ricart, F. Oppenheimer, J. Viillardell, A. Sans, J. Martorell*.

- Unidad de Trasplante Renal. Servicio de Inmunología*. Hospital Clínico. BARCELONA.
- 9,15 h. **Estudio de tolerancia en receptores de trasplantes renales tratados con ciclosporina.**
J. Alsina, T. Español, J. A. García-Sanz, J. M. Griño, A. M. Castelao, J. Torrás.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.
- 9,30 h. **Análisis resultados de dos años de uso de ciclosporina en trasplante renal. Estudio comparativo con los tratados con azatioprina.**
J. Lloveras, X. Cuevas, A. Orfila, J. Masramón, J. Aubia, M. Chiné, J. Girbau.
Servicio de Nefrología. Hospital GMD L'Esperança. BARCELONA.
- 9,45 h. **Ciclosporina en el tratamiento del trasplante renal con rechazo agudo corticorresistente.**
C. Prieto, L. M. Ruilope, J. M. Alcázar, V. G. Millet, A. Andrés, I. Bello, J. M. Morales, J. L. Rodicio.
Servicio de Nefrología. Hospital 1.º de Octubre. MADRID.
- 10,00 h. **Tratamiento con ciclosporina y posterior cambio a azatioprina en trasplante renal.**
A. Valera, M. González-Molina, M. A. Frutos, B. Ramón, E. López de Novales.
Hospital Regional Carlos Haya. MÁLAGA.
- 10,15 h. **Estudio de las subpoblaciones linfocitarias en tejido renal en trasplantados renales tratados con ciclosporina.**
J. Lloveras, A. Munné, J. M. Corominas, S. Serrano, J. Masramón, X. Cuevas, A. Orfila, J. Aubia, M. Chiné.
Servicio de Nefrología. Hospital GMD L'Esperança. BARCELONA.
- 10,30 h. **Nefrotoxicidad por ciclosporina.**
X. Cuevas, J. Lloveras, A. Orfila, J. Masramón, J. Aubia, J. Girbau.
Servicio de Nefrología. Hospital GMD L'Esperança. BARCELONA.
- 10,45 h. Descanso.
- 11,15 h. **CONFERENCIA: INMUNOLOGÍA DEL TRASPLANTE.**
Prof. J. Stewart Cameron. Guy's Hospital. LONDRES.
- Moderadores: Dres. J. M. Griño y J. L. Teruel.*
- 12,15 h. **Prevención de la necrosis tubular aguda en el post-trasplante renal inmediato.**
X. Cuevas, J. Lloveras, J. Monteis, J. Castaño, M. Sentis, J. Masramón, J. Aubia, A. Orfila.
- Servicio de Nefrología. Hospital GMD L'Esperança. BARCELONA.
- 12,30 h. **Correlación entre los estudios isotópicos con hippurán I^{131} y biopsia renal en enfermos trasplantados.**
J. Lloveras, J. Girbau, J. M. Costansa, J. Masramón, X. Cuevas, A. Orfila, J. Setoain, A. Munné, S. Serrano, J. Aubia, M. Mir.
Servicio de Nefrología. Hospital GMD L'Esperança. BARCELONA.
- 12,45 h. **Plaquetas-In-111 en el diagnóstico de rechazo agudo del aloinjerto renal en pacientes tratados con ciclosporina.**
J. M. Griño, J. Torras, J. Martín Comin, J. Mora, I. Sabate, A. M. Castelao, M. Roca, J. Alsina.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.
- 13,00 h. **Valor de la eliminación urinaria de tromboxano B_2 (TxB_2) en el diagnóstico de rechazo agudo.**
J. Ortúñoz, J. G. Revaldería, J. L. Teruel, J. J. Villafruela, J. Sabater, R. Matesanz, C. Quereda.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.

15 a 16 horas. TARDE**SESION DE MURALES. NUMEROS 52 al 75**

- N.º 52. **Organización de las extracciones de riñones de cadáver por trasplante en un centro. Experiencia de diez años.**
M. Arias, J. A. Zubimendi, J. González-Cotorruelo, A. L. Martín de Francisco, P. Morales, L. Ruiz Muñoz, S. Sanz de Castro.
Servicio de Nefrología. Hospital Nacional Valdecilla. SANTANDER.
- N.º 53. **Efecto del centro de extracción en la evolución del trasplante renal de cadáver.**
F. García, L. Orte, F. Liaño, T. Mayayo, M. Tallada, J. L. Teruel, R. Matesanz, J. Ortúñoz.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 54. **Valoración de los enzimas urinarios en el seguimiento del trasplante renal.**
F. Cantarovich, G. Lardet, L. Monti, A. Zannier, H. Pellet, F. Anaya, J. Traeger.
Clinique de Néphrologie. Hôpital Edouard-Herriot. LYON (France).
- N.º 55. **Transcendencia terapéutica y pronóstica de la biopsia renal percutánea en el trasplante renal.**
B. Maceira, M. Ravina, J. González-Posada, M. Losada, A. Torres, J. García, A. Martín.
Hospital General y Clínico. TENERIFE.

PROGRAMA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SEN

- N.º 56. **Citología aspirativa en el trasplante renal.**
L. M. Ruiz Muñoz, A. Toledo*, M. González, S. Sanz de Castro, A. L. Martín de Francisco, P. Morales, M. Arias.
Servicio de Nefrología. Hospital Nacional Valldecilla. SANTANDER.
- N.º 57. **Subpoblación de linfocitos T: Valor predictivo en la supervivencia del injerto renal.**
J. Gainza, P. Gómez-Ullate, R. Saracho, J. Aranzábal, J. Otxaran, A. Arrieta*, M. Velázquez*, M. García Masdeval*, I. Lampreabe.
* Sección de Inmunología. Servicio de Nefrología. Hospital de Cruces. BILBAO.
- N.º 58. **Trasplante renal en pacientes de «riesgo inmunológico elevado».**
F. Oppenheimer, J. Martorell*, J. Andreu, M. J. Ricart, J. Vilardell, A. Sans, A. Brullés, A. Caralps.
Unidad de Trasplante Renal y Servicio de Inmunología*. Hospital Clínico y Provincial. BARCELONA.
- N.º 59. **Significación pronóstica de la necrosis tubular aguda post-trasplante renal.**
L. Orte, F. García, R. Matesanz, F. Liaño, R. Marcén, J. Ortúño.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 60. **Significado pronóstico de la función renal inmediata. Versus la retardada tras el trasplante renal.**
P. Errasti, L. Yap, R. Díaz Tejeiro, R. Virto, J. Díez, A. Purroy.
Servicio de Nefrología. Clínica Universitaria. PAMPLONA.
- N.º 61. **Hipertensión post-trasplante renal: comparación entre ciclosporina y azatioprina-préndisolona.**
R. Marcén, M. Arias, J. R. Chapman, A. E. R. Raine, P. J. Morris.
The Nuffield Department of Surgery. John Radcliffe Hospital. OXFORD.
- N.º 62. **Actividad enzimática urinaria en el trasplante renal y hepático, bajo tratamiento con ciclosporina.**
A. M. Castelao, J. Fuentes, F. Barragán, J. M. Griño, I. Sabater, C. Margarit, E. Jaurrieta, J. Torras, J. Alsina.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.
- N.º 63. **Tratamiento del rechazo corticorresistente con ciclosporina.**
J. Ballarín, R. Solá, C. Yáñez, T. Doñate, G. del Río.
Fundación Puigvert. BARCELONA.
- N.º 64. **Ciclosporina A (CyA) en el trasplante renal de cadáver.**
- J. M. Griño, A. M. Castelao, J. Torras, I. Sabaté, S. Gil Vernet, E. Andrés, J. Alsina.
Hospital de Bellvitge. BARCELONA.
- N.º 65. **Eosinofilia en diálisis. Factor de riesgo en el trasplante renal de cadáver.**
J. Otxaran, P. Gómez-Ullate, J. Aranzábal, J. Gainza, S. Aguado, A. Arrieta*, D. García Masdeval*, I. Lampreabe.
* Sección de Inmunología. Servicio de Nefrología. Hospital de Cruces. BILBAO.
- N.º 66. **ESTUDIO DE LA ERITROCITOSIS EN EL ENFERMO TRASPLANTADO.**
J. L. Teruel, J. L. Eire, T. Vila, R. Martín, F. Liaño, C. Quereda, R. Matesanz, J. Ortúño.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 67. **Los protocolos de transfusiones sanguíneas pretrasplante renal. Un riesgo no despreciable de exposición al virus B de la hepatitis.**
J. B. Cannata, M. T. Allende, E. García Riesco, J. Paniagua, V. Peral, J. Herrera.
Hospital General de Asturias. Universidad de OVIEDO.
- N.º 68. **Fisiopatología de la acidosis tubular renal distal en trasplante renal.**
M. González-Molina, J. R. Vergara, M. A. Frutos, P. Aranda, A. Ruiz, M. Cabello, E. López de Novales.
Hospital Regional Carlos Haya. MÁLAGA.
- N.º 69. **Legionelosis pulmonar tras el trasplante renal: presentación de dos casos.**
P. Errasti, R. Díez Tejeiro, L. Yap, R. Virto, J. Díez, A. Purroy.
Servicio de Nefrología. Clínica Universitaria. PAMPLONA.
- N.º 70. **Infecciones pulmonares tras el trasplante renal.**
R. Virto, P. Errasti, R. Díaz Tejeiro, L. Yap, J. Díez, A. Purroy.
Servicio de Nefrología. Clínica Universitaria. PAMPLONA.
- N.º 71. **Manejo terapéutico de la estenosis arterial en el trasplante renal.**
F. Liaño, M. Jiménez, L. Orte, J. L. Teruel, F. Lovaco, C. Quereda, R. Matesanz, J. Ortúño.
Servicio de Nefrología. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 72. **Trasplantectomía. Indicaciones, técnica, complicaciones y repercusión inmunológica.**
J. Vilardell, J. Andreu, E. Esteller, J. Martorell*, M. J. Ricart, F. Oppenheimer, A. Sans, A. Brullés, A. Caralps, F. Cornejo y J. M. Gil-Vernet.
Unidad de Trasplante Renal. * Servicio de Inmunología. Hospital Clínico. BARCELONA.

- N.º 73. **Efecto de una infusión endovenosa de aminoácidos sobre el funcionalismo renal en pacientes con patología nefrológica y filtrado glomerular conservado.**
 B. Miranda, L. M. Ruilope, J. M. Alcázar, R. García Robles, J. Sancho, J. L. Rodicio.
 Hospital 1.º de Octubre. Centro Ramón y Cajal. MADRID.
- N.º 74. **Modificaciones del transporte activo en eritrocitos y secciones renales de ratas con cirrosis hepática.**
 N. Hernando, G. Arribas, J. C. Santos, J. M. López Novoa, A. Tejedor.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- N.º 75. **Adaptación bioquímica del riñón del perro a la alcalosis metabólica.**
 M. Rengel¹, R. Jofre², A. Kiss³, R. Pérez², E. Junco², F. Valderrabano², G. Lemieux³, P. Vinay³.
¹ Nefrología Pediátrica. ² Servicio Nefrología. Hospital Provincial. MADRID. ³ Universidad de MONTREAL.

COMUNICACIONES ORALES

FISIOLOGIA RENAL

Moderadores: Dres. E. Junco y J. F. Macías.

- 16,00 h. **Suspensiones de túbulos proximales y distales de perro y de rata.**
 C. López Arrabé, A. Tejedor, D. Conesa, N. Hernando, L. Hernando, J. M. López Novoa.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 16,15 h. **Efecto de los inhibidores de la formación de radicales libres derivados del oxígeno sobre el flujo renal.**
 J. F. Macías, M. L. Revert*, J. Martín, J. Grande, J. R. Gómez.
 Hospital Clínico de SALAMANCA. Universidad Autónoma de BARCELONA.
- 16,30 h. **Efecto hemodinámico del factor natriurético atrial.**
 C. Caramelo, N. Hernando, L. M. Villamediana, E. Sanz, D. Rodríguez Puyol, A. Fernández Cruz*, J. M. López Novoa.
 Fundación Jiménez Díaz. Hospital Clínico*. MADRID.
- 16,45 h. **Dinámica de la presión intersticial y de la permeabilidad vascular en ratas con cirrosis experimental.**
 E. Sanz, C. Caramelo, L. M. Villamediana, J. C. Santos, A. Blanchart, L. Hernando, J. M. López Novoa.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 17,00 h. **Cambios conformacionales en la Na-K-**

- NEFROLOGIA. Vol. V. Supl. 1. 1985
- ATPasa renal de ratas con cirrosis hepática experimental.**
 A. Tejedor, N. Hernando, D. Conesa, C. López Arrabe, J. M. López Novoa, L. Hernando.
 Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 17,15 h. **La hormona antidiurética modula la actividad del sistema de contrasporte Na^+ , K^+ , Cl^- .**
 J. Díez, A. Arrázola, R. Virto, L. Yap, R. Díaz-Tejeiro, P. Errasti, A. Purroy.
 Servicio de Nefrología. Clínica Universitaria. PAMPLONA.
- 17,30 h. **Descanso.**
Moderadores: Dres. J. M. López Novoa y J. Arrieta.
- 17,45 h. **Mecanismo molecular de acción de un fármaco diurético: Xipamida**
 J. Díez, L. Yap, R. Virto, R. Díaz-Tejeiro, P. Errasti, A. Purroy.
 Servicio de Nefrología. Clínica Universitaria. PAMPLONA.
- 18,00 h. **Consumo de oxígeno y sustratos por el riñón en la acidosis láctica hipoxica en el perro.**
 R. Pérez García, E. Junco, R. Jofre, M. Rengel, S. Alonso, F. Valderrabano, P. Vinay.
 Hospital Provincial de MADRID. Universidad de MONTREAL.
- 18,15 h. **Perfil metabólico renal en la recuperación de la acidosis láctica hipoxica en el perro.**
 R. Jofre, R. Pérez García, E. Junco, M. Rengel, S. Alonso, F. Valderrabano, P. Vinay.
 Hospital Provincial de MADRID. Universidad de MONTREAL.
- 18,30 h. **Metabolismo de la fosfatidilcolina en túbulos aislados de corteza renal canina durante la hipertrofia renal compensadora.**
 F. Manzano, P. Esbrit, C. Castilla, A. Rapado.
 Laboratorio de la Unidad Metabólica y Cirugía Experimental. Fundación Jiménez Díaz. MADRID.
- 18,45 h. **Efectos de la ingesta de proteínas sobre la función renal en pacientes monorrenos proteinúricos con glomeruloesclerosis focal.**
 V. Gutiérrez Millet, L. M. Ruilope, J. Nieto, J. M. Morales, M. Praga.
 Hospital 1.º de Octubre. MADRID.
- 19,00 h. **Mecanismo por el que el salbutamol disminuye el potasio sérico en la insuficiencia renal crónica.**
 J. Montoliu, X. M. Lens, L. Andreu, D. Figueroa*, R. Casamitjana**, J. López Pedret, L. Revert.
 Servicio de Nefrología. * Sección de Diabetes.
 ** Laboratorio Hormonal.
 Hospital Clínico. BARCELONA.